

VOLLEDIGE VERKLARING VAN INGREDIËNTEN

Natuurverven – een vage term zonder duidelijk omschreven inhoud?

De consument is terecht onzeker wanneer hij of zij een verfwinkel binnengaat met de intentie om het juiste verfproduct aan te schaffen voor het geplande werk. Er is nauwelijks een verblik te vinden zonder blauw label met bloemen, groene weiden of zelfs de “Blauwe Engel”, waardoor de leek gelooft een bijzonder milieuvriendelijk product te kopen vrij van schadelijke stoffen. Maar de werkelijkheid is hiermee in schril contrast, omdat de “Blauwe Engel” voor verven alleen garandeert dat het gekochte product niet bijzonder giftig is, dat wil zeggen, dat er voor een aantal giftige bestanddelen, waaronder formaldehyde conserveringsmiddelen, ftalaat-weekmakers, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, uitwasemende houtbeschermingsmiddelen etc.– die overigens in de chemische industrie nog steeds zeer veel gebruikt worden – een bovengrens is gegeven. De natuurlijke materiaal- of stofkringlopen en herwinbare grondstofbronnen vallen niet onder de bescherming van de “Blauwe Engel”. Evenmin worden de enorme milieugevaren van de petrochemische industrie ter discussie gesteld. Uiteindelijk heeft de consument niet het minste besef van de exacte samenstelling van de verf. Men loopt tegen een vergelijkbare situatie aan met andere producten, die men voornamelijk aantreft in buitengewoon kleurige blikken: “PCB-vrij” zegt alleen wat er niet in zit. “Glaceerverf op basis van plantaardige olie” zou kunnen betekenen dat een beetje lijnolie een van de ingrediënten is, maar het zegt niets over wat de verf verder nog bevat. Het is terecht dat de consument verward raakt of zelfs boos wordt voor wat betreft dit soort negatieve of misleidende verklaringen die gemeengoed zijn geworden zelfs voor natuurlijke producten. De Volledige verklaring van ingrediënten van AGLAIA voorziet de consument echter van de volledige informatie over alle ingrediënten, ongeacht hoe onbetekenend klein het aandeel van dit ingrediënt in het product ook is. Zo kan men op een heldere en begrijpelijke manier de ecologische en fysiologische kwaliteit van het verf materiaal beoordelen. Als een van de grondleggers van de AGN (*Arbeitsgemeinschaft Naturfarben*, de Duitse Bond voor Natuurlijke Verven), kan BEECK met zijn AGLAIA productlijn met recht pionier en voorvechter van de “kristalheldere formulering” genoemd worden. Tenslotte is transparantie een essentieel criterium voor de evaluatie van en het onderscheid tussen de producten, niet alleen voor chemisch gevoelige mensen, maar ook voor elke ontwikkelde consument.

Maakt u alstublieft gebruik van dit hulpmiddel. AGLAIA – het eerlijke alternatief. De Volledige verklaring van ingrediënten voor alle verkrijgbare AGLAIA producten volgens de kwaliteitsnormen van de AGN: Productserie 2009/2010, in alfabetische volgorde, geldig vanaf februari 2010.

Verklaring van de symbolen:

- [1]: ... aandeel ruwe grondstof in product
10 % of meer
- [2]: ... aandeel ruwe grondstof in product
1 tot 10 %
- [3]: ... aandeel ruwe grondstof in product
1 % of minder

AGLAIA AQUASOL BLANKE LAK

- [1]: leidingwater, glycerolesters van colofonium, ricineen(stand)olie;
- [2]: schellak, saffloer-(stand)olie, lijn(stand)olie, melkcaseïne, diatomeeënaarde;
- [3]: boorzouten, oleïne, cellulose-ether, tragacanth, tijmolie, lavendelolie, Co/Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA AQUASOL GRONDOLIE

- [1]: leidingwater, ricineen(stand)olie;
- [2]: damarhars, geraffineerde lijnolie;
- [3]: boorzouten, cellulose-ether, melkcaseïne, lijnoliezeep, tragacanth, lavendelolie, Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA AQUASOL HARDE WAS

- [1]: leidingwater, schellak;
- [2]: carnaubawaszeep;
- [3]: damarhars, cellulose-ether, tragacanth, lavendelolie, melkcaseïne, bijenwas, xanthaan.

AGLAIA AQUASOL HOUTLAZUUR

- [1]: leidingwater, ricineen(stand)olie;
- [2]: saffloer(stand)olie, damarhars, geraffineerde lijnolie, schellak;
- [3]: boorzouten, cellulose-ether, xanthaan, melkcaseïne, lijnoliezeep, diatomeeënaarde, lavendelolie, tijmolie, Co/Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA AQUASOL HOUTLAZUUR**gekleurd plus pigmenten:**

[2]: titaandioxide, krijt, ijzeroxidezwart, omber, ijzeroxidebruin, ijzeroxiderood, ultramarijnblauw, chroomoxidegroen, ijzeroxidegeel, nikkeltitaangeel, kobaltblauw.

AGLAIA BALSEM-LAKVERDUNNER

[1]: isoparaffinen;

[2]: sinaasappelolie, zwelklei;

[3]: ethanol uit plantaardige biomassa.

AGLAIA BEHANGLIJM

[1]: cellulose-ether (methylcellulose, vrij van schimmelwerende middelen)

AGLAIA BIJENWAS-**GLACEERBINDMIDDEL**

[1]: leidingwater;

[2]: gele bijenwas, geraffineerde lijnolie, melkcaseïne, boorzouten, schellak;

[3]: kaliumcarbonaat, lavendelolie, Turkse rode olie, kruidnagelolie, oleïne, damarhars.

AGLAIA BINNENLAK

[1]: ricineenolie, lijn(stand)olie, isoparaffinen;

[2]: damarhars, glycerolesters van colofonium, sinaasappelolie, talk, kiezelzuur;

[3]: zwelklei, lecithine, Turkse rode olie, oleïne, calciumstearaat, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

Plus pigmenten naar kleur:

[1]: titaandioxide, ijzeroxidezwart, omber, ijzeroxidebruin, ijzeroxiderood, ultramarijnblauw, chroomoxidegroen, ijzeroxidegeel.

AGLAIA BLANKE LAK

[1]: lijn(stand)olie, isoparaffinen,;

[2]: damarhars, geraffineerde lijnolie, glycerolesters van colofonium, sinaasappelolie, kiezelzuur;

[3]: lecithine, calciumstearaat, Turkse rode olie, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA BOORZOUTIMPREGNERING

[1]: leidingwater, boorzouten.

AGLAIA FERMENTAIEALCOHOL

[1]: ethanol uit plantaardige biomassa.

AGLAIA FIJNE MUURREPARATIE

[1]: leidingwater, talk, krijt;

[2]: damarhars, saffloer(stand)olie, ricineen(stand)olie, schellak, beukencellulose, mica;

[3]: cellulose-ether, tijmolie, sinaasappelolie, boorzouten, lecithine, lavendelolie.

AGLAIA GRONDHARDER

[1]: geraffineerde lijnolie, isoparaffinen;

[2]: damarhars, glycerolesters van colofonium, sinaasappelolie;

[3]: lecithine, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA GRONDSPACHTEL

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: kaolien, damarhars, ricineen(stand)olie, saffloer(stand)olie, schellak, talk, mica, sinaasappelolie;

[3]: cellulose-ether, boorzouten, beukencellulose, lijnoliezeep, lavendelolie, tijmolie, Co/Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA GRONDVERF

[1]: ricineen(stand)olie, isoparaffinen, diatomeeënaarde, titaandioxide;

[2]: glycerolesters van colofonium, damarhars, sinaasappelolie, kiezelzuur, calciumstearaat, talk;

[3]: lecithine, Turkse rode olie, zwelklei, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA HARDE HOUTOLIE

[1]: met kalk geharde glycerolesters van colofonium, lijn(stand)olie, isoparaffinen;

[2]: ricineen(stand)olie, sinaasappelolie, kiezelzuur, calciumstearaat;

[3]: lecithine, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

voor glaceren wit, zijdemat bovendien:

[2]: titaandioxide.

AGLAIA HARSOLIEVERNIS

[1]: saffloer(stand)olie, geraffineerde lijnolie, lijn(stand)olie, met kalk geharde colofonium;

[3]: lecithine, lijnoliezeep, krijt, titaandioxide, ijzeroxidebruin, Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA HOUT-GRONDOLIE

[1]: geraffineerde lijnolie, isoparaffinen;

[2]: colofonium glycerol ester, sinaasappelolie;

[3]: damarhars, lecithine, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA HOUTBESCHERMING, BRUIN

[1]: geraffineerde lijnolie, isoparaffinen;

[2]: lijn(stand)olie, natuurasfalt, sinaasappelolie;

[3]: Co/Zr droogmiddelen

AGLAIA HOUTIMPREGNERING

[1]: leidingwater;

[2]: boorzouten, melkcaseïne, schellak;

[3]: tijmolie, kruidnagelolie, oleïne, damarhars, sinaasappelolie.

AGLAIA HOUTLAZUUR

[1]: ricineen(stand)olie, lijn(stand)olie, isoparaffinen;

[2]: geraffineerde lijnolie, glycerolesters van colofonium, sinaasappelolie, kiezelzuur;

[3]: lecithine, zwelklei, ethanol, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA HOUTLAZUUR, gekleurd plus pigment:

[2]: titaandioxide, krijt, ijzeroxidezwart, omber, ijzeroxidebruin, ijzeroxiderood, ultramarijnblauw, chroomoxidegroen, ijzeroxidegeel, nikkeltitaangeel, kobaltblauw.

AGLAIA HOUTONDERHOUDSOLIE (AGLAIA WOODCARE OIL)

[1]: walnoot(stand)olie, saffloer(stand)olie, geraffineerde lijnolie, lijn(stand)olie;

[3]: lijnoliezeep, zwelklei, diatomeeënaarde, Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA ISOLEERVERF, WIT

[1]: leidingwater, ethanol uit plantaardige biomassa.

[2]: diatomeeënaarde, aluminiumsilicaat, titaandioxide, talk, mica, melkcaseïne, krijt, schellak, damarhars, ricineen(stand)olie, geraffineerde lijnolie, sinaasappelolie;

[3]: lecithine, zwelklei, glycerine, boorzouten, Turkse rode olie.

AGLAIA KALK-CASEÏNEMUURVERF

[1]: marmerkalkhydraat, melkcaseïne, krijt, kaolien;

[3]: cellulose-ether, bariet.

AGLAIA KURK- EN LINOLEUMLIJM

[1]: natuurlijk gomsap, leidingwater,

[2]: damarhars, ricineen(stand)olie, glycerolesters van colofonium, melkcaseïne, talk, mica, boorzouten, sinaasappelolie;

[3]: schellak, Turkse rode olie, cellulose-ether.

AGLAIA MEUBELWAS

[1]: gele bijenwas;

[2]: carnaubawas, sinaasappelolie, isoparaffinen.

AGLAIA NATUURHARS-BINDMIDDEL

[1]: leidingwater, damarhars, ricineen(stand)olie, glycerolesters van colofonium;

[2]: melkcaseïne, boorzouten, sinaasappelolie;

[3]: schellak, Turkse rode olie, cellulose-ether.

AGLAIA NATUURHARS-MUURVERF***

[1]: leidingwater, titaandioxide, talk;

[2]: aluminiumsilicaat, diatomeeënaarde, beukencellulose, mica, ricineen(stand)olie, damarhars, glycerolesters van colofonium;

[3]: lecithine, zwelklei, cellulose-ether, boorzouten, Turkse rode olie, melkcaseïne, lavendelolie, methylparabeen.

AGLAIA NATUURHARS-MUURVERF, WIT**

[1]: leidingwater, titaandioxide;

[2]: aluminiumsilicaat, diatomeeënaarde, beukencellulose, talk, mica, ricineen(stand)olie, damarhars, glycerolesters van colofonium, geraffineerde lijnolie;

[3]: bijenwaszeep, schellak, lecithine, cellulose-ether, boorzouten, Turkse rode olie, melkcaseïne, lavendelolie, methylparabeen.

AGLAIA NATUURHARS-CASEÏNEKWARTSVERF

[1]: leidingwater;

[2]: beukencellulose, talk, titaandioxide, mica, kwartszand, schellak, boorzouten, melkcaseïne;

[3]: zwelklei, tijmolie, eucalyptusolie, damarhars, lijn(stand)olie, methylparabeen.

AGLAIA NATUURHARS-CASEÏNEMUURVERF

[1]: leidingwater, titaandioxide;

[2]: aluminiumsilicaat, zwelklei, boorzouten, beukencellulose, talk, mica, oleïne, schellak, melkcaseïne, damarhars;

[3]: tijmolie, eucalyptusolie, lijn(stand)olie, methylparabeen.

AGLAIA NATUURHARS-HECHTGROND

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: damarhars, ricineen(stand)olie, saffloer(stand)olie, schellak, talk;

[3]: cellulose-ether, sinaasappelolie, boorzouten, tijmolie, lavendelolie, Mn/Zr droogmiddelen.

AGLAIA NATUURHARS-MUURVERF, KLEUR

[1]: leidingwater, talk;

[2]: beukencellulose, mica, ricineen(stand)olie, glycerolesters van colofonium;

[3]: lecithine, zwelklei, boorzouten, schellak, Turkse rode olie, cellulose-ether, melkcaseïne, methylparabeen; inclusief pigmenten naar kleur:

zwart: [1]: ijzeroxidezwart;

bruin: [1]: ijzeroxidebruin;

oxiderood: [1]: ijzeroxiderood;

omber: [1]: ombre;

okergeel: [1]: ijzeroxidegeel;

groen: [1]: chroomoxidegroen;

ultrablauw: [1]: ultramarijnblauw;

citroengeel: [1]: nikkeltitaangeel.

AGLAIA NATUURWIT*

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: aluminiumsilicaat, diatomeeënaarde, beukencellulose, talk, titaandioxide, mica, ricineen(stand)olie, damarhars, glycerolesters van colofonium, geraffineerde lijnolie;

[3]: bijenwaszeep, schellak, zwelklei, lecithine, cellulose-ether, boorzouten, Turkse rode olie, melkcaseïne, lavendelolie, methylparabeen.

AGLAIA OERSTERKE MUURVERF

[1]: leidingwater, titaandioxide, damarhars, ricineen(stand)olie;

[2]: krijt, diatomeeënaarde, talk, schellak;

[3]: lecithine, zwelklei, cellulose-ether, boorzouten, geraffineerde lijnolie, ultramarijnblauw, tijmolie, lavendelolie, Mn/Zr droogmiddelen, methylparabeen.

AGLAIA PIGMENTSPACHTEL

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: damarhars, ricineen(stand)olie, saffloer(stand)olie, schellak, talk;

[3]: cellulose-ether, xanthaan, boorzouten, Turkse rode olie, lecithine, tijmolie, lavendelolie, Mn/Zr droogmiddelen.

Plus pigment:

[2]: omber, ijzeroxidezwart, ijzeroxidegeel, ijzeroxiderood, ijzeroxidebruin, ultramarijnblauw, ultramarijnrood, chroomoxidegroen, verde solex (mineraalgroen), Terra di Siena, kobaltblauw, nikkeltitaangeel, titaandioxide.

AGLAIA PORIËNVULLER

[1]: geraffineerde lijnolie, isoparaffinen;

[2]: glycerolesters van colofonium, sinaasappelolie, carnaubawas;

[3]: lecithine, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA PREPAREERMIDDEL VOOR RUWE ONDERGRONDEN

[1]: leidingwater, talk, mica, krijt;

[2]: damarhars, ricineen(stand)olie,

[3]: schellak, beukencellulose, saffloer(stand)olie, cellulose-ether, sinaasappelolie, boorzouten, lecithine, lavendelolie.

AGLAIA RADIATORLAK

[1]: lijn(stand)olie, damarhars, titaandioxide;

[2]: geraffineerde lijnolie, sinaasappelolie, isoparaffinen;

[3]: lecithine, Turkse rode olie, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA RENOVATIEPLEISTER

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: titaandioxide, kwartszand, beukencellulose, cellulose-ether, boorzouten;

[3]: Turkse rode olie, sinaasappelolie, ricineen(stand)olie, lijn(stand)olie, zwelklei, melkcaseïne, schellak, lecithine, damarhars, glycerolesters van colofonium, aluminiumsilicaat, eucalyptusolie.

AGLAIA ROESTWERENDE GRONDVERF

[1]: ricineen(stand)olie, ijzermica,

diatomeeënaarde, isoparaffinen;

[2]: talk, kiezelzuur, sinaasappelolie;

[3]: calciumstearaat, lecithine, Turkse rode olie, zwelklei, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

AGLAIA SCHELLAK-ISOLEERGROND

[1]: ethanol uit plantaardige biomassa,

[2]: damarhars, schellak.

AGLAIA STRUCTUURPLEISTER

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: melkcaseïne, damarhars, ricineen(stand)olie, titaandioxide, beukencellulose, boorzouten;

[3]: Turkse rode olie, sinaasappelolie, lijn(stand)olie, cellulose-ether, zwelklei, mica,

schellak, lecithine, glycerolesters van colofonium, aluminiumsilicaat, eucalyptusolie.

AGLAIA STRUCTUURVERF, FIJN- of GROFKORRELIG

[1]: leidingwater;

[2]: aluminiumsilicaat, diatomeeënaarde, titaandioxide, talk, beukencellulose, mica, bariet, kwartszand, krijt, ricineen(stand)olie, damarhars, schellak, glycerolesters van colofonium;

[3]: lecithine, zwelklei, cellulose-ether, boorzouten, Turkse rode olie, melkcaseïne, methylparabeen.

AGLAIA TAPIJTLIJM

[1]: natuurlijke gom, leidingwater;

[2]: damarhars, ricineen(stand)olie, glycerolesters van colofonium, melkcaseïne, talk, boorzouten, sinaasappelolie;

[3]: schellak, Turkse rode olie, cellulose-ether.

AGLAIA VLOEIBARE WAS

[1]: isoparaffinen;

[2]: sinaasappelolie, carnaubawas, gele bijenwas.

AGLAIA VOORLIJM

[1]: leidingwater, melkcaseïne;

[2]: geraffineerde lijnolie, oleïne, boorzouten, damarhars;

[3]: Turkse rode olie, kruidnagelolie.

AGLAIA WEERBESTENDIGE LAK

[1]: ricineen(stand)olie, isoparaffinen;

[2]: lijn(stand)olie, sinaasappelolie, talk, kiezelzuur;

[3]: lecithine, Turkse rode olie, zwelklei, Co/Zr/Ca droogmiddelen.

Plus pigmenten naar kleur:

[1]: titaandioxide, ijzeroxidezwart, omber, ijzeroxidebruin, ijzeroxiderood, ultramarijnblauw, chroomoxidegroen, ijzeroxidegeel.

AGLAIA ZELFGLANSWAS

[1]: leidingwater, carnaubawaszeep, bijenwaszeep;

[2]: ethanol,

[3]: dennenolie.

AGLAIA ZWAAR BEHANG/TEXTIELLIJM

[1]: leidingwater, natuurlijke gom, krijt;

[2]: damarhars, ricineen(stand)olie, glycerolesters van colofonium, melkcaseïne, boorzouten, sinaasappelolie;

[3]: schellak, bijenwaszeep, Turkse rode olie, cellulose-ether

BEECKOTEX

[1]: leidingwater, krijt;

[2]: beukencellulose, cellulose-ether, boorzouten;

[3]: titaandioxide, lecithine